



**WILD
LANDS**
ADVENTURE ZOO EMMEN

IJSBEER



SNELLE WEETJES

Dier:	IJsbeer <i>Ursus maritimus</i>
Leefgebied:	Noordpool
Voedsel:	Zeehonden
Leeftijd:	25 jaar
Gewicht:	200-500 kilo
Draagtijd:	7-8 maanden
Aantal jongen:	1-4 welpen
Status in het wild:	Kwetsbaar



EEN 'WITTE' VERSCHIJNING

Geen ander dier staat zo symbool voor de bevroren Noordpool, als de ijsbeer. Ze leven op ijs en sneeuw, maar dat is geen probleem - deze beren hebben een aantal coole manieren om warm te blijven!

Een bovenvacht van lange haren die aan elkaar kleven als ze nat zijn, beschermt een dichte, dikke ondervacht van bont. Ook al zien ijsberen er wit uit, hun haar is gemaakt van heldere, holle buisjes gevuld met lucht. Vuiligheid op de vacht kan ervoor zorgen dat de 'witte' vacht voor de ogen van de mens crèmekleurig, geel of zelfs roze is in het poollicht.



LEEFGEBIED

Ijsberen leven in het noordpoolgebied, waar ze op zeehonden kunnen jagen. De wetenschappelijke naam voor ijsberen is *Ursus maritimus*, wat zeebeer betekent, een passende naam voor deze kampioenszwemmers. Het is bekend dat deze dieren meer dan 100 kilometer zwemmen op zoek naar voedsel, waarbij ze hun brede voorpoten gebruiken om te peddelen en hun achterpoten als roer om te sturen.

Ondanks de lange, strenge winter blijven ijsberen de hele winter op zeehonden jagen. Als het weer extreem koud is en jagen onmogelijk is, zoeken ze tijdelijk onderdak in sneeuwholen.



GEDULDIGE JAGER

Ijsberen hebben geen natuurlijke vijanden. Ze zijn zelf sterke, intelligente en geduldige jagers en staan bovenaan de voedselketen in het noordpoolgebied. Ijsberen kunnen urenlang blijven wachten boven het ademgat van een zeehond in het ijs, tot er een zeehond opduikt. De neus van de ijsbeer is zo krachtig dat hij een zeehond op vele kilometers afstand kan ruiken.

De ringelrob is de belangrijkste prooi van de ijsbeer, aangezien het de meest talrijke zeehond in het noordpoolgebied is. Een ringelrob geeft een ijsbeer genoeg energie voor 11 dagen. Hoewel ijsberen ook walrussen, kariboes, gestrande walvissen, gras en zeewier eten, is dit geen betrouwbare en energierijke voeding voor wilde ijsberen.



OPTIMALE VERZORGING

Ijsberen leven voornamelijk alleen. In het voorjaar zoeken volwassen mannetjes naar een vrouwelijke partner. Zodra ze elkaar hebben gevonden, blijven de twee beren ongeveer twee weken bij elkaar. Ijsberen hebben een eigenschap dat 'uitgestelde zwangerschap' wordt genoemd. Dit zorgt ervoor dat na de paring een bevruchte eicel zich pas gaat ontwikkelen wanneer de omgevingsfactoren en de lichaamsconditie van het vrouwtje optimaal zijn. Zo worden de welpen geboren bij gezonde moeders in een tijd van het jaar waarin hun overlevingskansen het grootst zijn.

Een zwangere ijsbeer graaft een klein kraamhol in de sneeuw, dat flink warm kan worden. Jonge ijsberen wegen ongeveer 0,5 kilo wanneer ze worden geboren, zijn haarloos en hebben hun ogen nog gesloten. Ze worden door de moeder gevoed en warm gehouden. Na 4 maanden beginnen ze buiten het hol op verkenning te gaan. Als ze twee jaar oud zijn, gaan ze alleen op pad.



BEDREIGING

De ijsbeer is op een bijzondere manier aangepast aan het leven op het zee-ijs, en al honderden jaren zwerven ze door het uitgestrekte koude Noordpoolgebied. Klimaatverandering heeft echter een crisis veroorzaakt voor de ijsbeer, en hun voortbestaan wordt in gevaar gebracht door smeltend zee-ijs en toenemende menselijke activiteit. Ijsberen worden gedwongen op andere plekken naar voedsel te zoeken om verhongering te voorkomen. Op sommige plaatsen hebben deze beren op vuilstortplaatsen leren eten. Hierbij kunnen ze worden verwond of vergiftigd door afval, en het brengt de beren in nauw contact met mensen. Dit kan een gevaarlijke situatie zijn voor zowel mens als dier.



WILD LANDS

ADVENTURE ZOO EMMEN